

|     | 所見CD      | 所見名      | 疑いCD | 部位 | サイズ | 個数 | 入力注意事項  |
|-----|-----------|----------|------|----|-----|----|---|
| 肝臓  | 100       | 所見なし     | △    |    |     |    | ・肝臓門脈異常は所見コード999・その他の所見を使用する。<br>・PVシャントは所見コード999・<br>「門脈・静脈短絡」で入力<br>・APシャントは所見コード999・<br>「動脈・門脈短絡」で入力<br>・FNHは所見コード999・<br>「限局結節性過形成」で入力<br>胆管過誤腫（疑い）は121（131）のその他の肝疾患コードを使用。部位・サイズなし<br>・脂肪肝には部位サイズ記載使用不可<br>・部位（右葉・左葉）は使用不可 |
|     | 104       | 脂肪肝      | 114  |    |     |    |   |
|     | 106       | 肝のう胞     | 116  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 110       | 多発性肝のう胞  | 120  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 107       | 肝血管腫     | 117  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 122       | 慢性肝障害    | 132  |    |     |    |   |
|     | 109       | 肝内石灰化    | 119  | ●  | ●   | △  |   |
|     | 108       | 肝腫瘍      | 118  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 105       | 肝内結石     | 135  | ●  | ●   | △  |   |
|     | 198       | 肝臓手術後    | △    | △  |     |    |   |
|     | 199       | 肝臓診断不能   | △    |    |     |    |   |
| 121 | その他の肝疾患   | 131      | △    | △  |     |    |   |
| 999 | その他の所見    | △        |      |    |     |    |   |
| 胆のう | 100       | 所見なし     | △    |    |     |    | ・407（417）胆砂：カテゴリー分類の中に胆砂はなく、胆石に含まれるため使用中止へ移行中。胆砂を使用した場合はPaxisはその他コードを使用するため、サミツのコードを修正<br>・部位【全体】は壁在結石、<br>腺筋腫症、壁肥厚の時のみ使用可能<br>それ以外は体～底部などを使用<br>・胆石・胆泥など可動性がある場合は部位【なし】を使用。可動性確認できない嵌頓結石の場合に限り、部位使用                            |
|     | 402       | 慢性胆のう炎   | 412  |    |     |    |   |
|     | 404       | 胆のうポリープ  | 414  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 470       | 多発胆嚢ポリープ | 480  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 406       | 胆のう結石    | 416  | △  | ●   | ●  |   |
|     | 407       | 胆砂       | 417  |    | △   |    |   |
|     | 403       | 胆のう腺筋腫症  | 413  | ●  | △   |    |   |
|     | 405       | 胆のう腫瘍    | 415  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 421       | 胆のう壁在結石  | 431  | ●  | △   | △  |   |
|     | 425       | 胆泥       | 435  |    |     |    |   |
|     | 426       | 胆のう萎縮    | 436  |    |     |    |   |
|     | 501       | 胆のう腫大    | 511  |    | △   |    |   |
|     | 427       | 胆のう壁肥厚   | 437  |    |     |    |   |
|     | 440       | 胆のう摘出後   | △    |    |     |    |   |
|     | 490       | 胆のう診断不能  | △    |    |     |    |   |
| 422 | その他の胆のう疾患 | 432      | △    | △  |     |    |   |
| 999 | その他の所見    | △        | △    |    |     |    |   |
| 胆管  | 100       | 所見なし     | △    |    |     |    | ・127（137）肝内胆管拡張<br>・128（138）胆道気腫<br>上記、2024年4月1日受診より『肝臓』判定の所見で統一です。   |
|     | 407       | 胆管拡張症    | 417  |    | ●   |    |   |
|     | 500       | 肝内胆管拡張   | △    |    |     |    |   |
|     | 408       | 胆管結石     | 418  |    | ●   | △  |   |
|     | 445       | 胆管腫瘍     | 419  |    | ●   | ●  |   |
|     | 489       | 胆管診断不能   | △    |    |     |    |   |
|     | 423       | その他の胆管疾患 | 433  | △  | △   |    |   |
| 999 | その他の所見    | △        | △    |    |     |    |   |
| 腎臓  | 100       | 所見なし     | △    |    |     |    | ・343腎形成不全は先天的なものと確認が取れた時のみ使用可<br>・ベルタン柱は【342】腎正常変位で登録<br>・馬蹄腎以外は基本的に部位（右・左）が必須<br>・左右に同じ所見がある時は必ず右から入力<br>・部位（両）は使用不可   |
|     | 301       | 萎縮腎      | 311  | ●  | △   |    |   |
|     | 302       | 水腎症      | 312  | ●  |     |    |   |
|     | 303       | 腎結石      | 313  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 304       | 腎のう胞     | 314  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 306       | 腎内石灰化    | 316  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 308       | 慢性腎不全    | 318  | ●  |     |    |   |
|     | 305       | 腎腫瘍      | 315  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 324       | 多発性腎のう胞  | 334  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 325       | 重複腎盂     | 335  | ●  |     |    |   |
|     | 340       | 尿管結石     | 350  | ●  |     | ●  |   |
|     | 341       | 腎血管筋脂肪腫  | 351  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 342       | 腎正常変位    | 352  | ●  |     |    |   |
|     | 343       | 腎形成不全    | 353  | ●  |     |    |   |
|     | 344       | のう胞腎     | 354  | ●  |     |    |   |
|     | 345       | 馬蹄腎      | 355  | △  |     |    |   |
|     | 399       | 腎診断不能    | △    | ●  |     |    |   |
|     | 401       | 腎臓手術後    | △    | ●  |     |    |   |
| 307 | その他の腎疾患   | 317      | ●    | △  |     |    |   |
| 999 | その他の所見    | △        | ●    | △  |     |    |   |

|     | 所見CD   | 所見名      | 疑いCD | 部位 | サイズ | 個数 | 入力注意事項  |
|-----|--------|----------|------|----|-----|----|---|
| 膵臓  | 100    | 所見なし     |      |    |     |    | ・IPMNは所見コード999「その他の所見」で入力し特記対応「腹部超音波所見/膵管内乳頭粘液性腫瘍」で入力                                   |
|     | 202    | 慢性膵炎     | 212  |    |     |    |   |
|     | 204    | 膵のう胞     | 214  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 207    | 膵管拡張症    | 217  |    |     |    |   |
|     | 203    | 膵石症      | 213  | △  |     | △  |   |
|     | 205    | 膵腫瘍      | 215  | ●  | ●   | ●  |   |
|     | 298    | 膵臓手術後    |      |    |     |    |   |
|     | 299    | 膵診断不能    |      |    |     |    |   |
|     | 206    | その他の膵疾患  | 216  | △  | △   |    |   |
|     | 999    | その他の所見   |      | △  | △   |    |   |
| 脾臓  | 100    | 所見なし     |      |    |     |    | ・脾腫の大きさは最大径を計測<br>(千葉大方式の○○×○○は廃止)<br>・脾腫と脾のう胞は大きさで入力の優先順位が異なるため要注意<br>・脾臓所見は部位【全体】使用不可 |
|     | 409    | 脾腫       | 419  |    | ●   |    |   |
|     | 422    | 脾のう胞     | 433  |    | ●   | △  |   |
|     | 423    | 脾内石灰化    | 434  |    | ●   | △  |   |
|     | 441    | 脾血管腫     | 451  |    | ●   | ●  |   |
|     | 442    | 脾腫瘍      | 452  |    | ●   | ●  |   |
|     | 502    | 副脾       | 512  |    | ●   | ●  |   |
|     | 498    | 脾臓手術後    |      |    |     |    |   |
|     | 499    | 脾診断不能    |      |    |     |    |   |
|     | 443    | その他の脾疾患  | 453  |    | △   |    |   |
| 999 | その他の所見 |          |      | △  |     |    |   |
| 大動脈 | 100    | 所見なし     |      |    |     |    |   |
|     | 704    | 腹部大動脈瘤   | 714  |    | △   |    |   |
|     | 716    | 大動脈壁石灰化  | 726  |    | △   |    |   |
|     | 789    | その他の疾患   | 799  |    | △   |    |   |
|     | 999    | その他の所見   |      |    | △   |    |   |
| その他 | 100    | 所見なし     |      |    |     |    | ◆診断不能『R1』の臓器ごとの所見コー   |
|     | 410    | 腹部リンパ節腫大 | 420  |    | △   |    |   |
|     | 701    | 腹水       | 711  |    |     |    | 子宮筋腫など対象外の臓器でも所見を取っていたらそのまま報告   |
|     | 702    | 胸水       | 712  |    |     |    |   |
|     | 731    | 内臓逆位症    |      |    |     |    |   |
|     | 732    | 副腎腫瘍     | 742  | ●  | ●   | △  |   |
|     | 908    | 腹腔内腫瘍    | 909  |    | △   | △  |   |
|     | 789    | その他の疾患   | 799  |    | △   |    |   |
|     | 999    | その他の所見   |      |    | △   |    |   |
|     | 651    | 膀胱結石     | 661  |    | △   | △  |   |
|     | 652    | 膀胱憩室     | 662  |    | △   | △  |   |
|     | 653    | 膀胱腫瘍     | 663  |    | △   | △  |   |
|     | 699    | 膀胱診断不能   |      |    |     |    |   |
|     | 659    | その他膀胱疾患  | 669  |    | △   |    |   |

#### その他の注意事項

- 臓器ごとに、サイズの大きい物から入力。ただし、腎臓は右→左の順で入力
- Paxisは同じ診断名でも詳細所見が違えばそれぞれ登録可能だが、サミツは同じ所見の重複登録不可のため、医師読影後に1行にまとめる  
→医師許可された為、【cyst+2個以下の石灰化や、薄い隔壁】【cyst】など頻繁にある所見は、最初から1列登録  
例【cyst+2個以下の石灰化 右20×15mm】【cyst 右5mm 左12mm】  
【cyst+2個以下の薄い隔壁】などは2列に登録せず1列登録
- 手入力所見（その他所見）で【疑い】が発生した時に、入力の疑い☑チェックボックスの☑がモレがち。☑がついていないとサミツに出力した時に疑いのコードが付かないため確認。  
超音波診断名に（疑）があれば☑あり。  
（腹部超音波検査指示レポートの診断名が○○○疑（疑）になっていればOK）
- 判定B2・C2は技師さんが受診者から聞き取った【経過観察中】【治療中】の情報を基にしているため、判定との差異がないか確認B2・C2にするエビデンスが必要
- PCの環境依存文字を使用するとPaxisからサミツへ出力連携がうまく出来ない事があるため入力に注意が必要
- 2022年4月より個数登録（WB毛利）1～10個、または数えられない場合は『多数』は使用可能（複数を使用しない）

※G2・C2が同一で発生した場合、サミツで優先である治療中に処理されてしまう為、臓器の判定はG2にする